



HANNAIK
ENERGY & WATER SOLUTIONS



WATER
SOLUTIONS

PRESSURE BOOSTER UNITS
STATIONS DE SURPRESSION



www.hannaik.com

PRESSURE BOOSTER UNITS

STATIONS DE SURPRESSION

The HANNAIK's pressure booster units use electro pumps of horizontal axis (mono and multicellular) and multicellular vertical electro pumps, on a platform and with a built-in control panel. These units can be controlled by speed control, which can be included in the electrical panel or can be directly attached to the electric pumps.

Les stations de surpression HANNAIK utilisent des électropompes à axe horizontal mono et multicellulaires et des électropompes verticales multicellulaires, sur estrade et avec un tableau de commandes intégré. Ces équipements peuvent disposer d'un contrôle par variation de vitesse, qui peut être intégré au tableau électrique ou être directement couplé aux électropompes.

PRESSURE BOOSTER UNITS WITHOUT SPEED VARIATION

STATIONS DE SURPRESSION SANS VARIATION DE VITESSE

Units composed of more than one electric pump, which can be with multicellular horizontal or vertical axis

Stations composées de plusieurs électropompes, qui peuvent être à axe horizontal ou vertical multicellulaires

VERTICAL AXIS

AXE VERTICAL



- Composed by two or more vertical multicellular electro pumps, placed on a galvanized steel platform

Composées de deux électropompes multicellulaires verticales ou plus, reposant sur une base en acier galvanisé

- Include all accessories (valves, pressure switches and manometer) to connect the pumps to the compression manifold of 304 stainless steel

Comprend tous les accessoires (vannes, pressostats et manomètre) pour l'interconnexion des pompes au collecteur de compression en acier inox 304



HORIZONTAL AXIS

AXE HORIZONTAL



- Composed by two or more horizontal axis electro pumps, placed on a galvanized steel platform

Composées de deux électropompes à axe horizontal ou plus, reposant sur une base en acier galvanisé

- Include all accessories (valves, pressure switches and manometer) to connect the pumps to the compression manifold of 304 stainless steel

Comprend tous les accessoires (vannes, pressostats et manomètre) pour l'interconnexion des pompes au collecteur de compression en acier inox 304



WHY CHOOSE HANNAIK?

POURQUOI CHOISIR HANNAIK ?

EASY INSTALLATION AND MAINTENANCE SOLUTIONS

DES SOLUTIONS À L'INSTALLATION ET À L'ENTRETIEN FACILES

SOLUTIONS ADJUSTED TO THE NEEDS OF OUR CUSTOMERS

DES SOLUTIONS QUI RÉPONDENT AUX BESOINS DE NOS CLIENTS

COMPONENTS OF EUROPEAN AND AMERICAN BRANDS ONLY

COMPOSANTS DE MARQUES EUROPÉENNES ET AMÉRICAINES UNIQUEMENT

STRICT QUALITY CONTROL

CONTRÔLE DE QUALITÉ RIGoureux

24/7 TECHNICAL ASSISTANCE

ASSISTANCE TECHNIQUE 24/7

PRESSURE BOOSTER UNITS WITH SPEED VARIATION

STATIONS DE SURPRESSION AVEC VARIATION DE VITESSE

Pressure booster units with speed variation are composed of more than one multicellular vertical electro pump

Stations de surpression avec variation de vitesse composées de plusieurs électropompes verticales multicellulaires

17 bar

120 m³/h

- Composed by two or more vertical multicellular electro pumps with speed control per pump*, placed on a galvanized steel platform

Composées de deux électropompes multicellulaires verticales ou plus avec variateur de vitesse par pompe, reposant sur une base en acier galvanisé*

- Include all accessories (valves, pressure switches and manometer) to connect the pumps to the compression manifold of 304 stainless steel

Comprend tous les accessoires (vannes, pressostats et manomètre) pour l'interconnexion des pompes au collecteur de compression en acier inox 304.

* The speed control can be directly attached to the pump, more specifically to the electric motor (the electric motor is standard) or contain the control in the electric control panel with multi-pump card.

Le variateur de vitesses peut être directement couplé à la pompe, plus précisément au moteur électrique (moteur électrique standard). Par ailleurs, le variateur peut se trouver dans le tableau électrique de commande avec une carte multipompes.



Options:

- Intake manifold
- Dry contacts in the E.P.
- Deposit or hydrotubes
- Manifold sand 316 stainless steel accessories

En option:

- Collecteur d'aspiration
- Contacts secs au T.E.
- Réservoir ou hydroturbos
- Collecteurs et accessoires en acier inox 316



SERVICES

SERVICES

HANNAIK provides a 24/7 customer service supported by a team of engineers and technicians as well as a worldwide network of distributors, partners and service providers.

HANNAIK offre un service clientèle 24/7, soutenu par une équipe d'ingénieurs et de techniciens d'usine, ainsi qu'un réseau mondial de distributeurs, de partenaires et de prestataires de service dans le monde entier.




CUSTOM SOLUTIONS
SOLUTIONS SUR MESURE



INSTALLATION AND ASSEMBLY
INSTALLATION ET MONTAGE



MAINTENANCE CONTRACTS
CONTRATS D'ENTRETIEN



TECHNICAL ASSISTANCE
ASSISTANCE TECHNIQUE



TRAINING
FORMATION



PARTS AND COMPONENTS
PIÈCES ET COMPOSANTS

CUSTOMER SERVICE 24/7 / SERVICE CLIENTÈLE 24/7 » (+351) 913 585 000

HANNAIK
ENERGY & WATER SOLUTIONS

📍 Rua da Paz - Quinta do Loureiro
3800-587 Cacia - Aveiro
Portugal

☎ +351 234 916 210
🌐 www.hannaik.com
✉ info@hannaik.com

MSGROUP
MARQUES DOS SANTOS